

Zehnder Charleston

**zehnder**

always  
around you

Ogrzewanie

Chłodzenie

Świeże powietrze

Czyste powietrze





## Oryginał, który inspiruje!

Zehnder Charleston przekonuje pod każdym względem i spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym produktom grzewczym. Grzejnik ten wyróżnia szeroka paleta modeli oraz design, który będzie obowiązywał także w przyszłości. Umożliwia on sprawną i czystą instalację, a ponadto jest oszczędny i kompatybilny z nowoczesnymi energooszczędnymi rozwiązaniami takimi jak np. pompy ciepła. Modele „na wymianę” są przystosowane do renowacyjnych konfiguracji złącz, natomiast modele „na miarę” zapewniają elastyczność w doborze optymalnego urządzenia do danej sytuacji architektonicznej.

Zehnder Charleston to rozwiązanie o wszechstronnym zastosowaniu. Oznacza to efektywność począwszy od etapu wyboru, a skończywszy na kosztach eksploatacji.

### Zalety:


- nowoczesny grzejnik żeberkowy – stalowy
- innowacyjna technologia (obróbka laserowa)
- duży odsetek energii oddawanej przez łagodne promieniowanie
- doskonale sprawdza się w instalacjach niskotemperaturowych
- elastyczne formy (wykonania m.in. łukowe, kątowe, jako ławeczka)
- dostępny w wysokościach od 19 cm do 6 m, od 2 do 6 kolumn w pojedynczym żeberku
- kolory z palety barw Zehnder

# Zehnder Charleston.


## Tak indywidualny, jak Państwa potrzeby.

W zależności od Państwa planów – Zehnder oferuje rozwiązania na miarę dostosowane do Państwa indywidualnego projektu. Zehnder Charleston występuje w formach specjalnych: pod kątem, jako łuki (także wielokrotne), ścianki działowe czy też ławki, dopasowując się do przeróżnych typów wnętrz. Bardzo duży zakres wysokości grzejnika Zehnder Charleston od 19 cm do 300 cm umożliwia zastosowanie modelu do różnych potrzeb, a na życzenie może osiągnąć do 600 cm. Wszystkie wysokości są dostępne w wersjach od dwu- do sześciokolumnowych.

### Zehnder Charleston




T1: 62  
T2: 100  
T3: 136  
T4: 173  
T5: 210




H: 190-3000  
L: 184-2944  
S: 46

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.  
Modele ze zintegrowanym  
zaworem.

### Zehnder Charleston Completo




T1: 62  
T2: 100  
T3: 136  
T4: 173  
T5: 210




H: 190-3000  
L: 184-2944  
S: 46

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.  
Modele z zintegrowanym  
zaworem z możliwością  
ustawienia na stałym  
poziomie.

### Zehnder Charleston „na wymianę”




T1: 62  
T2: 100  
T3: 136  
T4: 173  
T5: 210




H: 190-3000  
L: 184-2944  
S: 46

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.  
Modele z zintegrowanym  
zaworem.

### Zehnder Charleston Klinik - produkt na zapytanie




T1: 62  
T2: 100  
T3: 136  
T4: 173  
T5: 210



H: 190-3000  
L: 241-2841  
S: 65

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.


### Zehnder Charleston Bank - produkt na zapytanie



T1: 141

T2: 178

T3: 215



H: 430  
L: 1012-2300  
S: 46

Formy specjalne:  
pod kątem, łuki.

Wysokości mniejsze, większe i pośrednie,  
na życzenie również długości maksymalne.  
Wszystkie wymiary w milimetrach.

H = wysokość w mm  
L = długość mm  
T = głębokość  
S = długość elementu


### Wykonania specjalne

#### Wykonanie łukowe

Wykonania specjalne w formie łuków grzejnika Zehnder Charleston możliwe są z zachowaniem następujących, zewnętrznych promieni ugięcia:


2-kolumnowy: 400 mm 3-kolumnowy: 650 mm  
4-kolumnowy: 750 mm 5-kolumnowy: 900 mm  
6-kolumnowy: 1000 mm

Zehnder Charleston Completo: trzy pierwsze elementy pozostają proste.



#### Wykonanie zestawiane pod kątem

Wykonania specjalne w formie kątowej grzejnika Zehnder Charleston możliwe są w zakresie kątów od 90° do 179°.







Wykonanie łukowe



Wykonanie kątowe



Wykonanie wolnostojące



Wykonanie z powierzchnią Technoline

ZDE-CHARLESTON\_EFFL\_BC\_V0414\_pl\_zmiany\_zstrzeżone