

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24)

Zestawy montażowe wliczone w cenę

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość mm	296									
Model	ROH30		ROHD30		ROHL-030/030		ROHLLD-030/030		ROHDL-030/030	
Głębokość mm	47		55		60		100		55	
Il. elementów mm	4		4		4		4		4	
EkspONENT n	1,27		1,26		1,257		1,276		1,29	
Stała cena za grzejnik PLN	821,5		1 150,1		1 775,2		2 809,0		1 497,7	
Cena za metr bieżący PLN	131,2		472,2		404,6		1 645,2		1 335,0	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _T]*	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena
	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
500	172	887,1	296	1 386,2	337	1 977,5	558	3 631,6	363	2 165,2
600	206	900,2	355	1 433,4	405	2 018,0	669	3 796,1	435	2 298,7
700	241	913,3	414	1 480,6	472	2 058,4	781	3 960,6	508	2 432,2
800	275	926,5	473	1 527,9	540	2 098,9	892	4 125,2	580	2 565,7
900	310	939,6	532	1 575,1	607	2 139,3	1004	4 289,7	653	2 699,2
1000	344	952,7	591	1 622,3	674	2 179,8	1115	4 454,2	725	2 832,7
1100	378	965,8	650	1 669,5	742	2 220,3	1227	4 618,7	798	2 966,2
1200	413	978,9	709	1 716,7	809	2 260,7	1338	4 783,2	870	3 099,7
1300	447	992,1	768	1 764,0	877	2 301,2	1450	4 947,8	943	3 233,2
1400	482	1 005,2	827	1 811,2	944	2 341,6	1561	5 112,3	1015	3 366,7
1500	516	1 018,3	887	1 858,4	1011	2 382,1	1673	5 276,8	1088	3 500,2
1600	550	1 031,4	946	1 905,6	1079	2 422,6	1784	5 441,3	1160	3 633,7
1700	585	1 044,5	1005	1 952,8	1146	2 463,0	1896	5 605,8	1233	3 767,2
1800	619	1 057,7	1064	2 000,1	1214	2 503,5	2007	5 770,4	1305	3 900,7
1900	654	1 070,8	1123	2 047,3	1281	2 543,9	2119	5 934,9	1378	4 034,2
2000	688	1 083,9	1182	2 094,5	1348	2 584,4	2230	6 099,4	1450	4 167,7
2100	722	1 097,0	1241	2 141,7	1416	2 624,9	2342	6 263,9	1523	4 301,2
2200	757	1 110,1	1300	2 188,9	1483	2 665,3	2453	6 428,4	1595	4 434,7
2300	791	1 123,3	1359	2 236,2	1551	2 705,8	2565	6 593,0	1668	4 568,2
2400	826	1 136,4	1418	2 283,4	1618	2 746,2	2676	6 757,5	1740	4 701,7
2500	860	1 149,5	1478	2 330,6	1685	2 786,7	2788	6 922,0	1813	4 835,2
2600	894	1 162,6	1537	2 377,8	1753	2 827,2	2899	7 086,5	1885	4 968,7
2700	929	1 175,7	1596	2 425,0	1820	2 867,6	3011	7 251,0	1958	5 102,2
2800	963	1 188,9	1655	2 472,3	1888	2 908,1	3122	7 415,6	2030	5 235,7
2900	998	1 202,0	1714	2 519,5	1955	2 948,5	3234	7 580,1	2103	5 369,2
3000	1032	1 215,1	1773	2 566,7	2022	2 989,0	3345	7 744,6	2175	5 502,7

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f_1 do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie

L_T = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24)

Zestawy montażowe wliczone w cenę

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość	370									
Model	ROH37		ROHD37		ROHL-037/030		ROHLLD-037/037		ROHDL-037/037	
Głębokość	mm		mm		mm		mm		mm	
Il. elementów	mm		mm		mm		mm		mm	
EkspONENT	n		n		n		n		n	
Staća cena za grzejnik PLN	960,6		1 370,9		1 844,7		2 858,1		1 534,0	
Cena za metr bieżący PLN	169,1		586,1		404,6		1 854,7		1 503,0	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _T]*	Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)	
	W	Cena PLN	W	Cena PLN	W	Cena PLN	W	Cena PLN	W	Cena PLN
500	213	1 045,2	358	1 664,0	378	2 047,0	677	3 785,5	425	2 285,5
600	255	1 062,1	429	1 722,6	453	2 087,5	813	3 970,9	510	2 435,8
700	298	1 079,0	501	1 781,2	529	2 127,9	948	4 156,4	595	2 586,1
800	340	1 095,9	572	1 839,8	604	2 168,4	1084	4 341,9	680	2 736,4
900	383	1 112,8	644	1 898,4	680	2 208,8	1219	4 527,3	765	2 886,7
1000	425	1 129,7	715	1 957,0	755	2 249,3	1354	4 712,8	850	3 037,0
1100	468	1 146,6	787	2 015,6	831	2 289,8	1490	4 898,3	935	3 187,3
1200	510	1 163,5	858	2 074,2	906	2 330,2	1625	5 083,7	1020	3 337,6
1300	553	1 180,4	930	2 132,8	982	2 370,7	1761	5 269,2	1105	3 487,9
1400	595	1 197,3	1001	2 191,4	1057	2 411,1	1896	5 454,7	1190	3 638,2
1500	638	1 214,3	1073	2 250,1	1133	2 451,6	2031	5 640,2	1275	3 788,5
1600	680	1 231,2	1144	2 308,7	1208	2 492,1	2167	5 825,6	1360	3 938,8
1700	723	1 248,1	1216	2 367,3	1284	2 532,5	2302	6 011,1	1445	4 089,1
1800	765	1 265,0	1287	2 425,9	1359	2 573,0	2438	6 196,6	1530	4 239,4
1900	808	1 281,9	1359	2 484,5	1435	2 613,4	2573	6 382,0	1615	4 389,7
2000	850	1 298,8	1430	2 543,1	1510	2 653,9	2708	6 567,5	1700	4 540,0
2100	893	1 315,7	1502	2 601,7	1586	2 694,4	2844	6 753,0	1785	4 690,3
2200	935	1 332,6	1573	2 660,3	1661	2 734,8	2979	6 938,4	1870	4 840,6
2300	978	1 349,5	1645	2 718,9	1737	2 775,3	3115	7 123,9	1955	4 990,9
2400	1020	1 366,4	1716	2 777,5	1812	2 815,7	3250	7 309,4	2040	5 141,2
2500	1063	1 383,4	1788	2 836,2	1888	2 856,2	3385	7 494,9	2125	5 291,5
2600	1105	1 400,3	1859	2 894,8	1963	2 896,7	3521	7 680,3	2210	5 441,8
2700	1148	1 417,2	1931	2 953,4	2039	2 937,1	3656	7 865,8	2295	5 592,1
2800	1190	1 434,1	2002	3 012,0	2114	2 977,6	3792	8 051,3	2380	5 742,4
2900	1233	1 451,0	2074	3 070,6	2190	3 018,0	3927	8 236,7	2465	5 892,7
3000	1275	1 467,9	2145	3 129,2	2265	3 058,5	4062	8 422,2	2550	6 043,0

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f_d do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie

L_T = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%

Zehnder Roda

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24)		Zestawy montażowe wliczone w cenę									
Wysokość mm		444									
Model		ROH44		ROHD44		ROHL-044/044		ROHLLD-044/044		ROHDL-044/044	
Głębokość	mm	47		55		60		100		55	
Il. elementów	mm	6		6		6		6		6	
EkspONENT	n	1,27		1,26		1,243		1,305		1,292	
Stała cena za grzejnik PLN		1 093,2		1 585,7		1 952,3		2 891,7		1 577,9	
Cena za metr bieżący PLN		206,9		699,6		404,6		1 999,5		1 653,0	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _T]*	Φ_s (75/65/20)	Cena		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)	
	W	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
500	253	1 196,7	418	1 935,5	423	2 154,6	752	3 891,5	485	2 404,4	
600	304	1 217,3	501	2 005,5	507	2 195,1	903	4 091,4	582	2 569,7	
700	354	1 238,0	585	2 075,4	592	2 235,5	1053	4 291,4	679	2 735,0	
800	405	1 258,7	668	2 145,4	676	2 276,0	1204	4 491,3	776	2 900,3	
900	455	1 279,4	752	2 215,3	761	2 316,4	1354	4 691,3	873	3 065,6	
1000	506	1 300,1	835	2 285,3	845	2 356,9	1504	4 891,2	969	3 230,9	
1100	557	1 320,8	919	2 355,3	930	2 397,4	1655	5 091,2	1066	3 396,2	
1200	607	1 341,5	1002	2 425,2	1014	2 437,8	1805	5 291,1	1163	3 561,5	
1300	658	1 362,2	1086	2 495,2	1099	2 478,3	1956	5 491,1	1260	3 726,8	
1400	708	1 382,9	1169	2 565,1	1183	2 518,7	2106	5 691,0	1357	3 892,1	
1500	759	1 403,6	1253	2 635,1	1268	2 559,2	2256	5 891,0	1454	4 057,4	
1600	810	1 424,2	1336	2 705,1	1352	2 599,7	2407	6 090,9	1551	4 222,7	
1700	860	1 444,9	1420	2 775,0	1437	2 640,1	2557	6 290,9	1648	4 388,0	
1800	911	1 465,6	1503	2 845,0	1521	2 680,6	2708	6 490,8	1745	4 553,3	
1900	961	1 486,3	1587	2 914,9	1606	2 721,0	2858	6 690,8	1842	4 718,6	
2000	1012	1 507,0	1670	2 984,9	1690	2 761,5	3008	6 890,7	1938	4 883,9	
2100	1063	1 527,7	1754	3 054,9	1775	2 802,0	3159	7 090,7	2035	5 049,2	
2200	1113	1 548,4	1837	3 124,8	1859	2 842,4	3309	7 290,6	2132	5 214,5	
2300	1164	1 569,1	1921	3 194,8	1944	2 882,9	3460	7 490,6	2229	5 379,8	
2400	1214	1 589,8	2004	3 264,7	2028	2 923,3	3610	7 690,5	2326	5 545,1	
2500	1265	1 610,5	2088	3 334,7	2113	2 963,8	3760	7 890,5	2423	5 710,4	
2600	1316	1 631,1	2171	3 404,7	2197	3 004,3	3911	8 090,4	2520	5 875,7	
2700	1366	1 651,8	2255	3 474,6	2282	3 044,7	4061	8 290,4	2617	6 041,0	
2800	1417	1 672,5	2338	3 544,6	2366	3 085,2	4212	8 490,3	2714	6 206,3	
2900	1467	1 693,2	2422	3 614,5	2451	3 125,6	4362	8 690,3	2811	6 371,6	
3000	1518	1 713,9	2505	3 684,5	2535	3 166,1	4512	8 890,2	2907	6 536,9	

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.
 Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.
 Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.
 Współczynnik przeliczeniowy f_1 do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie
 L_T = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24)

Zestawy montażowe wliczone w cenę

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość	mm	518									
Model		ROH52		ROHD52		ROHL-052/044		ROHLLD-052/037		ROHDL-052/037	
Głębokość	mm	47		55		60		100		55	
Il. elementów	mm	7		7		6		6		6	
EkspONENT	n	1,27		1,26		1,244		1,298		1,292	
Stała cena za grzejnik	PLN	1 099,7		1 604,8		2 021,5		2 922,8		1 601,1	
Cena za metr bieżący	PLN	289,3		819,6		398,4		2 126,0		1 764,2	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _r]*	Φ_s (75/65/20)	Cena		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)	
		W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
500	293	1 244,4	477	2 014,6	464	2 220,7	769	3 985,8	517	2 483,2	
600	352	1 273,3	572	2 096,6	557	2 260,5	923	4 198,4	620	2 659,6	
700	410	1 302,2	667	2 178,5	649	2 300,4	1077	4 411,0	724	2 836,0	
800	469	1 331,1	762	2 260,5	742	2 340,2	1231	4 623,6	827	3 012,5	
900	527	1 360,1	858	2 342,4	835	2 380,1	1385	4 836,2	930	3 188,9	
1000	586	1 389,0	953	2 424,4	927	2 419,9	1538	5 048,8	1033	3 365,3	
1100	645	1 417,9	1048	2 506,4	1020	2 459,7	1692	5 261,4	1137	3 541,7	
1200	703	1 446,9	1144	2 588,3	1113	2 499,6	1846	5 474,0	1240	3 718,1	
1300	762	1 475,8	1239	2 670,3	1206	2 539,4	2000	5 686,6	1343	3 894,6	
1400	820	1 504,7	1334	2 752,2	1298	2 579,3	2154	5 899,2	1447	4 071,0	
1500	879	1 533,7	1430	2 834,2	1391	2 619,1	2307	6 111,8	1550	4 247,4	
1600	938	1 562,6	1525	2 916,2	1484	2 658,9	2461	6 324,4	1653	4 423,8	
1700	996	1 591,5	1620	2 998,1	1576	2 698,8	2615	6 537,0	1757	4 600,2	
1800	1055	1 620,4	1715	3 080,1	1669	2 738,6	2769	6 749,6	1860	4 776,7	
1900	1113	1 649,4	1811	3 162,0	1762	2 778,5	2923	6 962,2	1963	4 953,1	
2000	1172	1 678,3	1906	3 244,0	1854	2 818,3	3076	7 174,8	2066	5 129,5	
2100	1231	1 707,2	2001	3 326,0	1947	2 858,1	3230	7 387,4	2170	5 305,9	
2200	1289	1 736,2	2097	3 407,9	2040	2 898,0	3384	7 600,0	2273	5 482,3	
2300	1348	1 765,1	2192	3 489,9	2133	2 937,8	3538	7 812,6	2376	5 658,8	
2400	1406	1 794,0	2287	3 571,8	2225	2 977,7	3692	8 025,2	2480	5 835,2	
2500	1465	1 823,0	2383	3 653,8	2318	3 017,5	3845	8 237,8	2583	6 011,6	
2600	1524	1 851,9	2478	3 735,8	2411	3 057,3	3999	8 450,4	2686	6 188,0	
2700	1582	1 880,8	2573	3 817,7	2503	3 097,2	4153	8 663,0	2790	6 364,4	
2800	1641	1 909,7	2668	3 899,7	2596	3 137,0	4307	8 875,6	2893	6 540,9	
2900	1699	1 938,7	2764	3 981,6	2689	3 176,9	4461	9 088,2	2996	6 717,3	
3000	1758	1 967,6	2859	4 063,6	2781	3 216,7	4614	9 300,8	3099	6 893,7	

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f_d do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie

L_r = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%

Zehnder Roda

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24) **Zestawy montażowe wliczone w cenę**

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość mm	592									
Model	ROH60		ROHD60		ROHL-060/060		ROHLLD-060/060		ROHDL-060/060	
Głębokość mm	47		55		60		100		55	
Il. elementów mm	8		8		8		8		8	
EkspONENT n	1,27		1,26		1,255		1,321		1,31	
Staća cena za grzejnik PLN	1 099,7		1 623,7		2 230,0		2 990,1		1 637,5	
Cena za metr bieżący PLN	377,5		939,7		461,3		2 366,8		1 991,6	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _T]*	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena	Φ_s (75/65/20)	Cena
	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
500	333	1 288,5	535	2 093,6	537	2 460,7	900	4 173,5	592	2 633,3
600	399	1 326,2	641	2 187,5	645	2 506,8	1080	4 410,2	710	2 832,5
700	466	1 364,0	748	2 281,5	752	2 552,9	1260	4 646,9	829	3 031,6
800	532	1 401,7	855	2 375,5	860	2 599,0	1440	4 883,5	947	3 230,8
900	599	1 439,5	962	2 469,4	967	2 645,2	1620	5 120,2	1065	3 429,9
1000	665	1 477,2	1069	2 563,4	1074	2 691,3	1799	5 356,9	1183	3 629,1
1100	732	1 515,0	1176	2 657,4	1182	2 737,4	1979	5 593,6	1302	3 828,3
1200	798	1 552,7	1283	2 751,3	1289	2 783,6	2159	5 830,3	1420	4 027,4
1300	865	1 590,5	1390	2 845,3	1397	2 829,7	2339	6 066,9	1538	4 226,6
1400	931	1 628,2	1497	2 939,3	1504	2 875,8	2519	6 303,6	1657	4 425,7
1500	998	1 666,0	1604	3 033,3	1611	2 922,0	2699	6 540,3	1775	4 624,9
1600	1064	1 703,7	1710	3 127,2	1719	2 968,1	2879	6 777,0	1893	4 824,1
1700	1131	1 741,5	1817	3 221,2	1826	3 014,2	3059	7 013,7	2012	5 023,2
1800	1197	1 779,2	1924	3 315,2	1934	3 060,3	3239	7 250,3	2130	5 222,4
1900	1264	1 817,0	2031	3 409,1	2041	3 106,5	3419	7 487,0	2248	5 421,5
2000	1330	1 854,7	2138	3 503,1	2148	3 152,6	3598	7 723,7	2366	5 620,7
2100	1397	1 892,5	2245	3 597,1	2256	3 198,7	3778	7 960,4	2485	5 819,9
2200	1463	1 930,2	2352	3 691,0	2363	3 244,9	3958	8 197,1	2603	6 019,0
2300	1530	1 968,0	2459	3 785,0	2471	3 291,0	4138	8 433,7	2721	6 218,2
2400	1596	2 005,7	2566	3 879,0	2578	3 337,1	4318	8 670,4	2840	6 417,3
2500	1663	2 043,5	2673	3 973,0	2685	3 383,3	4498	8 907,1	2958	6 616,5
2600	1729	2 081,2	2779	4 066,9	2793	3 429,4	4678	9 143,8	3076	6 815,7
2700	1796	2 119,0	2886	4 160,9	2900	3 475,5	4858	9 380,5	3195	7 014,8
2800	1862	2 156,7	2993	4 254,9	3008	3 521,6	5038	9 617,1	3313	7 214,0
2900	1929	2 194,5	3100	4 348,8	3115	3 567,8	5218	9 853,8	3431	7 413,1
3000	1995	2 232,2	3207	4 442,8	3222	3 613,9	5397	10 090,5	3549	7 612,3

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f_1 do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie

L_T = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%

Ceny dla wykonania standardowego RAL 9016

Grupa rabatowa: M4 (24)

Zestawy montażowe wliczone w cenę

Φ_s = moc normatywna zgodnie z EN 442 (ΔT 50K: 75/65/20°C)

Wysokość	mm	666									
Model		ROH67		ROHD67		ROHL-067/060		ROHLLD-067/052		ROHDL-067/052	
Głębokość	mm	47		55		60		100		55	
Il. elementów	mm	9		9		9		9		9	
EkspONENT	n	1,27		1,26		1,256		1,313		1,309	
Stała cena za grzejnik PLN		1 099,7		1 642,5		2 312,1		2 990,1		1 681,4	
Cena za metr bieżący PLN		459,7		1 059,7		461,3		2 568,4		2 123,5	
Długość [L] mm Długość całkowita [L _T]*	Φ_s (75/65/20)	Cena		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)		Φ_s (75/65/20)	
		W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN	W	PLN
500	372	372	1 329,6	592	2 172,4	579	2 542,8	925	4 274,3	608	2 743,2
600	446	446	1 375,5	710	2 278,3	695	2 588,9	1110	4 531,1	729	2 955,5
700	521	521	1 421,5	828	2 384,3	810	2 635,0	1295	4 788,0	851	3 167,9
800	595	595	1 467,5	946	2 490,3	926	2 681,1	1480	5 044,8	972	3 380,2
900	670	670	1 513,4	1065	2 596,2	1042	2 727,3	1665	5 301,7	1094	3 592,6
1000	744	744	1 559,4	1183	2 702,2	1157	2 773,4	1850	5 558,5	1215	3 804,9
1100	818	818	1 605,4	1301	2 808,2	1273	2 819,5	2035	5 815,3	1337	4 017,3
1200	893	893	1 651,3	1420	2 914,1	1389	2 865,7	2220	6 072,2	1458	4 229,6
1300	967	967	1 697,3	1538	3 020,1	1505	2 911,8	2405	6 329,0	1580	4 442,0
1400	1042	1042	1 743,3	1656	3 126,1	1620	2 957,9	2590	6 585,9	1701	4 654,3
1500	1116	1116	1 789,3	1775	3 232,1	1736	3 004,1	2775	6 842,7	1823	4 866,7
1600	1190	1190	1 835,2	1893	3 338,0	1852	3 050,2	2960	7 099,5	1944	5 079,0
1700	1265	1265	1 881,2	2011	3 444,0	1967	3 096,3	3145	7 356,4	2066	5 291,4
1800	1339	1339	1 927,2	2129	3 550,0	2083	3 142,4	3330	7 613,2	2187	5 503,7
1900	1414	1414	1 973,1	2248	3 655,9	2199	3 188,6	3515	7 870,1	2309	5 716,1
2000	1488	1488	2 019,1	2366	3 761,9	2314	3 234,7	3700	8 126,9	2430	5 928,4
2100	1562	1562	2 065,1	2484	3 867,9	2430	3 280,8	3885	8 383,7	2552	6 140,8
2200	1637	1637	2 111,0	2603	3 973,8	2546	3 327,0	4070	8 640,6	2673	6 353,1
2300	1711	1711	2 157,0	2721	4 079,8	2662	3 373,1	4255	8 897,4	2795	6 565,5
2400	1786	1786	2 203,0	2839	4 185,8	2777	3 419,2	4440	9 154,3	2916	6 777,8
2500	1860	1860	2 249,0	2958	4 291,8	2893	3 465,4	4625	9 411,1	3038	6 990,2
2600	1934	1934	2 294,9	3076	4 397,7	3009	3 511,5	4810	9 667,9	3159	7 202,5
2700	2009	2009	2 340,9	3194	4 503,7	3124	3 557,6	4995	9 924,8	3281	7 414,9
2800	2083	2083	2 386,9	3312	4 609,7	3240	3 603,7	5180	10 181,6	3402	7 627,2
2900	2158	2158	2 432,8	3431	4 715,6	3356	3 649,9	5365	10 438,5	3524	7 839,6
3000	2232	2232	2 478,8	3549	4 821,6	3471	3 696,0	5550	10 695,3	3645	8 051,9

Cena zawiera podłączenie boczne lewe/prawe (1270/7610), pozostałe typy podłączeń - patrz str. 296

Modele ROHL, ROHLLD, ROHDL - grill w zakresie dostawy. Modele ROHD - grill dostępny na życzenie.

Dopłata za wykonanie w kolorach z Palety Barw Zehnder - cena grzejnika w kolorze RAL 9016 + 30%.

Dopłaty za pozostałe kolory, na zapytanie. Inne wymiary na zapytanie.

Współczynnik przeliczeniowy f_d do zgrubnego przeliczania mocy na parametry 70/55/20°C = 0,80, na 70/50/20°C = 0,73, na 55/45/20°C = 0,51

Pozostałe modele - na zapytanie

L_T = (długość + odpowietrznik 13 mm) +/- 1,5%