

# Adaptory ComfoPipe Plus do jednostek wentylacyjnych Zehnder



## Adapter ComfoPipe Plus Zehnder

materiał: EPP, grub.: 43 mm,  $\lambda$ : 0,035 W/mK, wart. k: 0,68 W/m<sup>2</sup>K

- łatwy montaż poprzez samonośne i lekkie elementy
- dokładnie dopasowane, wtykowe i wytrzymałe połączenia
- wysokie właściwości termoizolacyjne
- spełnia wymagania dotyczące kanałów wg DIN 1946-6
- wykonane z lekkiego i paroszczelnego materiału
- klasa szczelności do klasy D, brak konieczności oklejania/sklejania

## Adapter ComfoPipe Plus DN 160 - ComfoAir 350

do podłączenia ComfoAir 350

## Adapter ComfoPipe Plus DN 160 - ComfoAir Q350

do podłączenia ComfoAir Q350, Kolano 45°, 2 szt.

## Adapter ComfoPipe Plus DN 200 - CA 450/500, CA Q450/600

do podłączenia ComfoAir 450/550 oraz ComfoAir Q450/600



## Warianty

JEDNOSTKA WENTYLACYJNA	ŚREDNICA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN 160	ComfoAir Q350	10 dni	252.15 zł <b>196.68 zł</b>	252.15 zł
DN 200	ComfoAir 450/500, Q450/600	10 dni	234.93 zł <b>183.25 zł</b>	234.93 zł