


Zehnder Lateo Neo z wentylatorami



Grzejnik konwektorowy Zehnder Lateo Neo z wentylatorem

Zehnder Lateo Neo to nowoczesny, ścienny grzejnik konwektorowy stworzony z myślą o współpracy z pompami ciepła oraz systemach niskotemperaturowych. Wyposażony w wentylatory 24V DC umieszczone pod wymiennikiem, zapewnia wyższą wydajność przy niskich temperaturach w porównaniu z tradycyjnymi modelami. Wentylatory można ustawić w trybie automatycznym, na jednym z trzech poziomów pracy lub całkowicie wyłączyć. Urządzenie posiada 4-stykowy zacisk pod obudową do podłączenia zasilacza montowanego w puszce ściennej lub przełącznikowej oraz współpracy z termostatem – ręcznym lub cyfrowym. Grzejniki dostarczane są w komplecie z prostymi w montażu, naściennymi zestawami instalacyjnymi.




Zakres dostawy:

- Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowej w kolorze białym RAL9016 lub za dopłatą z palety kolorów Zehnder
- Wymiennik ciepła z rur miedzianych i lameli aluminiowych w kolorze czarnym z przyłączami GW 1/2"
- Wentylator 24V DC umieszczony pod wymiennikiem ciepła z kratką zabezpieczającą od dołu
- 4-stykowy zacisk pod obudową do podłączenia zasilacza zewnętrznego, termostatu pokojowego i siłownika
- odpowietrznik 1/8"
- Otwór Ø 42 mm na siłownik termiczny (na życzenie wykonanie bez otworu)
- Grill z blachy stalowej z okrągłymi otworami w kolorze grzejnika (na życzenie inne wykonania grilla - patrz

zakładka "wykonania specjalne")

- Zestaw do montażu ściennego
- Zestawy zaworowe do wybranego podłączenia

Siłownik, zasilacz oraz termostat pokojowe należy dokupić osobno.



Ciśnienie robocze max. 10 bar

Temperatura robocza max. 110°C

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).

Masz problem z doбором mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń - chętnie pomożemy!

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [MM]	GŁĘBOKOŚĆ [MM]	MOC (75/65/20) [W]	WYSYLKA	CENA
1671175249	500	700	120	898	Na zamówienie	5908.80 zł
1671175249	500	1000	120	1810	Na zamówienie	7269.42 zł
1671175249	500	1200	120	2378	Na zamówienie	8176.55 zł
1671175249	500	1400	120	2907	Na zamówienie	9083.67 zł
1671175249	500	1600	120	3277	Na zamówienie	9990.80 zł
1671175249	500	700	180	1101	Na zamówienie	6224.66 zł
1671175249	500	1000	180	2218	Na zamówienie	7659.70 zł
1671175249	500	1200	180	2914	Na zamówienie	8616.52 zł
1671175249	500	1400	180	3561	Na zamówienie	9573.34 zł
1671175249	500	1600	180	4015	Na zamówienie	10530.03 zł
1671175249	600	700	120	956	Na zamówienie	5970.17 zł
1671175249	600	1000	120	1926	Na zamówienie	7341.50 zł
1671175249	600	1200	120	2530	Na zamówienie	8255.76 zł
1671175249	600	1400	120	3092	Na zamówienie	9170.02 zł
1671175249	600	1600	120	3486	Na zamówienie	10084.28 zł
1671175249	600	700	180	1171	Na zamówienie	6404.98 zł
1671175249	600	1000	180	2359	Na zamówienie	7872.00 zł
1671175249	600	1200	180	3100	Na zamówienie	8850.10 zł
1671175249	600	1400	180	3789	Na zamówienie	9828.07 zł
1671175249	600	1600	180	4271	Na zamówienie	10806.17 zł
1579838201	500	700	120	898	Na zamówienie	7278.37 zł
1579838201	500	1000	120	1810	Na zamówienie	8979.15 zł
1579838201	500	1200	120	2378	Na zamówienie	10113.06 zł
1579838201	500	1400	120	2907	Na zamówienie	11246.97 zł
1579838201	500	1600	120	3277	Na zamówienie	12380.87 zł
1579838201	500	700	180	1101	Na zamówienie	7673.20 zł
1579838201	500	1000	180	2218	Na zamówienie	9467.00 zł
1579838201	500	1200	180	2914	Na zamówienie	10663.02 zł
1579838201	500	1400	180	3561	Na zamówienie	11859.05 zł
1579838201	500	1600	180	4015	Na zamówienie	13054.91 zł
1579838201	600	700	120	956	Na zamówienie	7355.09 zł
1579838201	600	1000	120	1926	Na zamówienie	9069.25 zł
1579838201	600	1200	120	2530	Na zamówienie	10212.08 zł
1579838201	600	1400	120	3092	Na zamówienie	11354.90 zł
1579838201	600	1600	120	3486	Na zamówienie	12497.72 zł
1579838201	600	700	180	1171	Na zamówienie	7898.60 zł
1579838201	600	1000	180	2359	Na zamówienie	9732.38 zł
1579838201	600	1200	180	3100	Na zamówienie	10955.00 zł

1579838201 600	1400	180	3789	Na zamówienie	12177.46 zł
1579838201 600	1600	180	4271	Na zamówienie	13400.08 zł

Montaż

Wykonania specjalne

Wykonania specjalne

wykonanie bez otworu na głowicę termostaticzną

obudowa bez otworu
bocznego

bezpłatnie
prosimy o wpisanie prośby w uwagach

Grill z blachy stalowej w kolorze grzejnika z okrągłymi otworami Ø 5,5 mm

zakres dostawy standardowej

Grill z blachy stalowej w kolorze grzejnika z prostokątnymi otworami 29,5 x 4,5mm

bezpłatnie
prosimy o wpisanie prośby w uwagach

Grill liniowy z aluminium anodowanego z profilami 5x18mm ułożonymi pionowo
oraz odstępem 12mm

za dopłatą
prosimy o kontakt

Grill w innym kolorze - z palety Zehnder lub RAL

za dopłatą
prosimy o kontakt

Zintegrowany zasilacz pod obudową 60W
230V / 24V DC
możliwość podłączenia kilku konwektorów

za dopłatą
prosimy o kontakt

Rodzaje przyłączy

Rodzaje przyłączy

