

Zehnder Metropolitan Spa wodno-elektryczny



Grzejnik Zehnder Metropolitan Spa wodno-elektryczny (z wbudowaną grzałką)

Grzejnik ten sprawdzi się zarówno w łazience jak i pokoju dziennym. Jest zasilany elektrycznie oraz wodą. Posiada zintegrowaną grzałkę, znajdującą się u dołu grzejnika, po jego prawej stronie (element jest wbudowany w grzejnik - jest niewidoczny). Grzałkę należy podłączyć do kontaktu (kabel 1,2 m z wtyczką typu Schuko dostarczany z grzejnikiem). Regulacja temperaturą odbywa się poza pomocą osobnego radiowego sterownika, zasilanego bateryjnie.

Grzejnik łazienkowy Zehnder Metropolitan Spa posiada płaski front z jednym lub wieloma otworami do wieszania ręczników. Poziome, płaskie rury mają wymiary 70x8mm. Podłączany środkowo przy wodnym zasilaniu grzejnika. Lakierowany proszkowo w kolorze standardowym (białym RAL 9016) lub innym kolorze z palety kolorów Zehnder.

Grzejnik jest również dostępny w wersji [wodnej z możliwością podłączenia innej grzałki](#) lub [100% elektrycznej](#).


Zakres dostawy:

- grzejnik Metropolitan Spa w kolorze do wyboru - kolory standardowe - biały RAL9016 oraz paleta Core, pozostałe kolory za dopłatą.
- podstawowy zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- złącze środkowe 50mm (2x1/2")
- grzałka elektryczna RACY-S zamontowana z prawej strony zakończona białym przewodem 1,2 m z wtyczką Schuko i sterownik radiowy wraz z bateriami

Cechy grzałki:

- umieszczona po prawej stronie grzałka elektryczna RACY-S, zintegrowana z grzejnikiem (niewidoczny element grzewczy)
- biały przewód o długości 1,2m, zakończony wtyczką.
- sterownik na baterie ze sterowaniem radiowym
- funkcja wykrycia otwartego okna
- niskie zużycie energii w trybie czuwania ($\leq 0,5W$)
- indywidualne programowanie dzienne i tygodniowe

Zawory wraz z termostatem należy zakupić osobno.



Ciśnienie robocze max. 4 bar

Temperatura robocza max. 120°C

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).

Masz problem z doбором mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń - chętnie pomożemy!

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	MOC GRZEWCZA (75/65/20) [W]	MOC GRZAŁKI [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
986824115	805	400	327	300	Na zamówienie	4039.32 zł 2746.74 zł	4039.32 zł
1744811363	805	400	327	300	Na zamówienie	5252.10 zł 3571.43 zł	5252.10 zł
986824115	1225	400	474	500	Na zamówienie	4501.80 zł 3061.22 zł	4501.80 zł
1744811363	1225	400	474	500	Na zamówienie	5852.34 zł 3979.59 zł	5852.34 zł
986824115	1225	500	561	500	Na zamówienie	4559.61 zł 3100.53 zł	4559.61 zł
1744811363	1225	500	561	500	Na zamówienie	5928.60 zł 4031.45 zł	5928.60 zł
986824115	1225	600	645	600	Na zamówienie	4735.50 zł 3220.14 zł	4735.50 zł
1744811363	1225	600	645	600	Na zamówienie	6156.15 zł 4186.18 zł	6156.15 zł
986824115	1540	400	582	500	Na zamówienie	4966.74 zł 3377.38 zł	4966.74 zł
1744811363	1540	400	582	500	Na zamówienie	6457.50 zł 4391.10 zł	6457.50 zł
986824115	1540	500	690	600	Na zamówienie	5073.75 zł 3450.15 zł	5073.75 zł
1744811363	1540	500	690	600	Na zamówienie	6596.49 zł 4485.61 zł	6596.49 zł
986824115	1540	600	792	750	Na zamówienie	5408.31 zł 3677.65 zł	5408.31 zł
1744811363	1540	600	792	750	Na zamówienie	7031.91 zł 4781.70 zł	7031.91 zł
986824115	1750	400	654	600	Na zamówienie	5318.52 zł 3616.59 zł	5318.52 zł
1744811363	1750	400	654	600	Na zamówienie	6915.06 zł 4702.24 zł	6915.06 zł
986824115	1750	500	775	750	Na zamówienie	5431.68 zł 3693.54 zł	5431.68 zł
1744811363	1750	500	775	750	Na zamówienie	7061.43 zł 4801.77 zł	7061.43 zł
986824115	1750	600	889	900	Na zamówienie	5601.42 zł 3808.97 zł	5601.42 zł
1744811363	1750	600	889	900	Na zamówienie	7282.83 zł 4952.32 zł	7282.83 zł

Wymiary

